

# Oferta handlowa

---



Ostony foliowe

Systemy uprawy truskawki  
na rynnach uprawowych



Mateusz Antas  
Dariusz Zaczyk

+48 500 022 950  
+48 797 474 670

mateusz@aztunel.pl  
dariusz@aztunel.pl

[www.aztunel.pl](http://www.aztunel.pl)

## Systemy uprawy truskawki deserowej



### Tunele foliowe

Lekkie konstrukcje zblokowane lub pojedyncze, stosowane dla minimalizacji wpływu atmosfery na uprawę.



### Daszki do uprawy truskawki

System szczególnie skuteczny dla uprawy truskawki odmian powtarzających w miejscach o ciepłym klimacie.



### Stoły uprawowe do truskawki



Konstrukcja umożliwiająca kontrolowanie wlewu i przelewu pożywki. Wpływa na wydajność i jakość pracy podczas sezonu.

# Rynny uprawowe



- Uprawa podniesiona na wysokość ok. 1,20 m
- Eliminują problem przymrozków gruntowych
- Umożliwiają uprawę na terenach podmokłych
- Uprawa nie wpływa na zubożenie gruntu w składniki mineralne. Może być prowadzona przez wiele lat w jednym miejscu.
- Łatwy zbiór i zabiegi fitosanitarne.
- Kontrola podawanych nawozów
- Umożliwiają recyrkulację pożywki
- Do uprawy truskawki deserowej – czystej i zdrowej

Szkic rynny uprawowej



# Typy konstrukcji tuneli

## Tunele pojedyncze

- Przyspieszenie zbioru
- Zastosowanie w uprawach wczesnych
- Szczelne zamknięcie minimalizuje utratę ciepła
- Możliwa instalacja ogrzewania nadmuchowego



## Tunele zblokowane

- Maksymalne wykorzystanie powierzchni
- Do upraw letnich – np. truskawki powtarzającej
- Zapewniają odpowiednią wentylację
- Oszczędność kosztów inwestycyjnych
- Ochrona przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi
- Wydłużenie okresu wegetacyjnego
- Możliwość uprawy w upalnych miesiącach



## Tunele zblokowane - charakterystyka



- Nawy tunelu wykonane są ze **stali ocynkowanej XS**.
- Nogi wykonane są ze stali ocynkowanej XS. Ich długość oraz grubość **dostosowane są do indywidualnej potrzeby klienta**.
- Odstępy między nogami **dostosowane do warunków glebowo-atmosferycznych** miejsca inwestycji.



- **Stabilne wzmocnienie górne** zapewnia rura łącząca wręgi
- Dodatkowo – poprzeczne **wzmocnienia horyzontalne**



- **Odciągi boczne** wykonane z rury ocynkowanej **zapewniają stabilność tuneli**
- Boki tunelu umocnione poziomą rurą
- Boczne ściany foliowe



- **Bramy rolowane** z trzecią rurą po obu stronach tunelu.
- Gruba folia **odporna na działanie promieni UV**.

# Przykładowe realizacje



Uprawa truskawki w daszkach i tunelach.



Wzmocnienia boczne tuneli.



Truskawka dojrzewająca w rynnach.



Bramy rolowane tuneli - rozwiązanie sprawne i niewymagające siły.



Wentylowanie tuneli zmniejsza temperaturę w upalne dni.



System uprawy stołowej truskawki.



Tunele zblokowane maksymalizują wykorzystanie terenu pod uprawę.



Drogi dojazdowe do gospodarstwa.



Bramy rolowane z trzecią rurą.





Odległości pomiędzy rzędami dostosowujemy dla optymalnego wykonywania zabiegów, w tym oprysku.



Zapewniamy wsparcie techniczne podczas montażu tuneli.



Dysponujemy gotowymi projektami obiektów, ale jesteśmy również otwarci na indywidualne propozycje klientów.



Rynny uprawowe zapewniają utrzymanie owocu w czystości i świeżości.




Ostony foliowe i fertygacja zwiększają plon.



Współpracuję z firmami wykonującymi system fertygacji, wspólnie planując harmonogram prac.





# Zapraszam do współpracy!

---

[www.aztunel.pl](http://www.aztunel.pl)

## ■ Adres:

ANTAS Mateusz Antas  
Czermna 163  
38-245 Czermna  
NIP: 993 061 96 32

---

## ■ Telefon:

Mateusz Antas: +48 500 022 950  
Dariusz Zaczek: +48 797 474 670

## ■ Email:

Mateusz Antas: [mateusz@aztunel.pl](mailto:mateusz@aztunel.pl)  
Dariusz Zaczek: [dariusz@aztunel.pl](mailto:dariusz@aztunel.pl)